



SOS Blähbauch-Stopp

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.

SOS Blähbauch-Stopp lindert schnell und wirksam gasbedingte Magen-Darm-Beschwerden wie unter anderem Blähungen, Darmkoliken und Völlegefühl. Der Wirkstoff Simeticon baut übermäßige Luft- und Gasansammlungen im Magen-Darm-Trakt ab. Der Druck wird gezielt und sanft gelöst, sodass sich der Bauch wieder entspannen kann. Dank der beiliegenden Pipette sind die Tropfen gut dosierbar und leicht einzunehmen. Neben der schnellen Wirkung, zeichnet sich der SOS Blähbauch-Stopp besonders durch seine sehr gute Verträglichkeit aus und ist somit auch zur Anwendung bei Kindern und Säuglingen (ab der Geburt) geeignet.

Anwendungsgebiet:

SOS Blähbauch-Stopp ist ein Medizinprodukt, das für die Behandlung in folgenden Fällen vorgesehen ist: Dyspeptische Erkrankungen, Flatulenz im Magen-Darm-Trakt, Blähungen und gasbedingte Koliken bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen.

Dosierung und Art der Anwendung:

Einzeldosis:

20 Tropfen von SOS Blähbauch-Stopp enthalten 40 mg Simeticon.

Erwachsene: 2- bis 4- mal täglich (oder wie vom Arzt verordnet) 20 - 40 Tropfen verdünnt in Flüssigkeit einnehmen. Vorzugsweise nach Mahlzeiten.

Kinder: 1- bis 3- mal täglich (oder wie vom Arzt verordnet) 20 Tropfen verdünnt in Flüssigkeit einnehmen. Vorzugsweise nach Mahlzeiten.

Säuglinge: 1- bis 2- mal täglich (oder wie vom Arzt verordnet) 20 Tropfen verdünnt in Flüssigkeit einnehmen. Vorzugsweise nach Mahlzeiten.

Art der Anwendung:

Tropfen zum Einnehmen.

Dauer der Anwendung:

SOS Blähbauch-Stopp nicht länger als 30 Tage einnehmen. Falls nach kurzer Behandlungsdauer (7 Tage) keine spürbare Wirkung eintritt, nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch.

Art der Anwendung:

Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln. Für die Verwendung die beiliegende Glaspipette auf die Flasche schrauben, um die Lösung aufzunehmen. Die Flasche nach Gebrauch fest verschließend. Auch hierfür kann der Pipettenaufsatz weiterverwendet und der kleine Deckel entsorgt werden.

⚠ Warnhinweise:

Für das Produkt gelten keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Beachten Sie trotzdem Folgendes:

- SOS Blähbauch-Stopp kann sich in zwei Schichten trennen. Nach Umrühren sollten sich die Schichten wieder zu einer homogenen Emulsion verbinden. Dies stellt keinen Qualitätsmangel des Produktes dar.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Die empfohlene Dosis nicht überschreiten.
- Wenn Sie die Einnahme von SOS Blähbauch-Stopp vergessen haben: Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein
- Wenn Sie die Einnahme von SOS Blähbauch-Stopp abbrechen: Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist unbedenklich, die Symptome können allerdings wieder auftreten. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Medizinproduktes haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- SOS Blähbauch-Stopp nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf das unbeschädigte und richtig gelagerte Produkt.
- SOS Blähbauch-Stopp nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Alle Komponenten von SOS Blähbauch-Stopp, einschließlich der Pipette, müssen intakt sein. Bei Glasbruch darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Falls nach kurzer Behandlungsdauer (7 Tage) keine spürbare Wirkung eintritt, ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Das Produkt nicht länger als 30 Tage verwenden.
- Im Fall von unerwünschten Reaktionen die Verwendung des Produkts abbrechen und einen Arzt aufsuchen, um die richtige Therapie zu ermitteln.
- Falls Sie während des Gebrauchs eine unbeabsichtigte Verschmutzung der Pipette vermuten, reinigen Sie diese sorgfältig, bevor Sie sie wieder in die Flasche einsetzen, um weitere Verschmutzungen zu vermeiden.
- Die Einhaltung der Gebrauchsanweisung reduziert das Risiko von Nebenwirkungen.
- Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn bei Ihnen Nebenwirkungen auftreten, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung stehen.
- Das Produkt nicht bei Verdacht auf einen Darmdurchbruch oder Darmverschluss verwenden.

Gegenanzeigen:

Nicht bei Überempfindlichkeitsreaktionen auf Inhaltsstoffe des Produktes verwenden.

Wechselwirkungen und Unverträglichkeiten:

Es gibt keine bekannten Wechselwirkungen des Produkts mit anderen Arzneimitteln.



Es wurden keine Unverträglichkeiten mit anderen pharmazeutischen Produkten berichtet.

Jedoch ist in der Literatur der Fall einer Wechselwirkung zwischen Simeticon und Levothyroxin beschrieben.

Sprechen Sie deshalb vor der Anwendung von SOS Blähbauch-Stopp mit Ihrem Arzt, wenn Sie gleichzeitig Arzneimittel mit Levothyroxin einnehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Schwangerschaft: Es liegen keine hinreichenden Daten über die Verwendung von SOS Blähbauch-Stopp bei Schwangeren vor. Daher sollte es nur im absolut notwendigen Fall und nach ärztlicher Untersuchung angewandt werden.

Stillzeit: Es ist nicht bekannt, ob Simeticon in die Muttermilch übergeht. Daher sollte es nur im absolut notwendigen Fall und nach ärztlicher Untersuchung angewandt werden.

Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit:

Es wurden keine Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit und das Führen von Fahrzeugen berichtet.

Nebenwirkungen und Überdosierung:

- Wie alle Produkte auf Grundlage von Simeticon kann dieses Medizinprodukt Nebenwirkungen haben, auch wenn diese nicht bei allen Menschen auftreten.
- Informieren Sie Ihren Arzt, falls Sie während der Behandlung mit SOS Blähbauch-Stopp die folgenden Nebenwirkungen bemerken:
- Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Schmerzen im Darm, Übelkeit.
- Ausschlag
- Schwellungen des Gesichts, der Augen und Lippen, Schwellungen im Rachen mit Atemproblemen (Angioödem).
- Diese Nebenwirkungen treten selten auf.
- Es wurden keine Auswirkungen durch Überdosierung berichtet.

Zusammensetzung:

Simeticon in Olivenöl, Vitamin A, Vitamin E und Coenzym Q

Entsorgung:

- Das abgelaufene Produkt muss gemäß den geltenden örtlichen Bestimmungen zur Abfallentsorgung entsorgt werden.
- Das Produkt oder dessen Verpackung keinesfalls in der Umwelt entsorgen.

Darreichungsform und Inhalt: 30 ml, ölige Simeticon-Lösung zum Einnehmen

Wie Blähbauch-Stopp aussieht und Inhalt der Verpackung:

Blähbauch-Stopp ist eine ölige Simeticon-Lösung und in einer Braunglasflasche mit Schraubverschluss und zusätzlicher Pipette mit 30 ml erhältlich.

Hersteller:

SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)



Vertrieb:

DISTRICON GmbH
Am Joseph 15
D-61273 Wehrheim

Stand der Information: 2019.01

Bedeutung der Symbole auf Packung:

Hersteller

Temperaturbegrenzung

Achtung! Verweis auf Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung

Im normalen Abfall entsorgen

